

GU

Accessori

Accessories

Pozzetto Termometrico in ottone o rame

Pocket for thermometer made of brass or copper

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACGU0V050	GU-050 1/2G Ottone/Brass	Fissaggio a vite/Fixing screw	10
ACGU0V100	GU-100 1/2G Ottone/Brass	Fissaggio a vite/Fixing screw	10
ACGU0V150	GU-150 1/2G Rame/Copper	Fissaggio a vite/Fixing screw	10
ACGU0V200	GU-200 1/2G Rame/Copper	Fissaggio a vite/Fixing screw	10
ACGU0V300	GU-300 1/2G Rame/Copper	Fissaggio a vite/Fixing screw	10



ACVR

Valvola di non ritorno

Corpo: ottone PN 10 bar **Attacco:** maschio-femmina

Retaining check valve

Body: brass NP 10 bar **Connection:** male-female

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACVR00002	ACVR 1/4F x 1/2M		10



Molla COOP

Molla COOP: Molla in acciaio brunito

Spring for thermometer stem: Burnished steel

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACMC00001	MOLLA COOP		100



Molla CLIP

Molla CLIP: Molla in acciaio zincato

Zinc plated steel spring

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACMC00002	MOLLA ZINCATA CLIP		100

Accessori


Accessories

Rubinetto portamanometro a membrana per gas

Corpo: ottone nichelato
Caratteristiche: pulsante a rilascio lento per la lettura della pressione
Pressione: max PN 4bar

Automatic push bottom valve for gases

Body: nichel plated brass
Features: push botton with slow release for pressure reading
Pressure: max PN4 bar



ACRG

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACRG00001	ACRG 1/4 x 1/4		10
ACRG00002	ACRG 3/8 x 3/8		10
ACRG00003	ACRG 1/2 x 1/2		10

Ammortizzatore in rame

Serpentina in rame PN 30 bar **Attacco:** maschio-femmina

Vibration dampener

Copper tube brass connection **Connection:** male-female NP 30 bar



ACSR

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACSR00001	ACSR 1/4F x 1/4M		10
ACSR00002	ACSR 3/8F x 1/4M		10
ACSR00003	ACSR 1/2F x 1/2M		10

Rubinetto portamanometro flangiato

Corpo: in ottone a tre vie **PN 25 bar** - per esercizio 15 bar temperatura max 90°C
Flangia: DN 40 per manometro di controllo **Attacco:** maschio-femmina

Manual shut off valve with test flange

Body: brass - 2 ways + test flange **NP 25 bar** - Working pressure max. 15 bar temperature 90°C
Flange: DN 40 for test gauge **Connection:** male-female



ACRF

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACRF00001	ACRF 1/4F x 1/4M		10
ACRF00002	ACRF 3/8F x 3/8M		10
ACRF00003	ACRF 1/2F x 1/2M		10

Rubinetto portamanometro

Corpo: in ottone a due vie **PN 25 bar** - per esercizio 15 bar temperatura max 90°C
Attacco: maschio-femmina

Manual shut off valve

Body: brass - 2 ways **NP 25 bar** - Working pressure max. 15 bar temperature 90°C
Connection: male-female



ACRP

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACRP00001	ACRP 1/4F x 1/4M		10
ACRP00002	ACRP 3/8F x 3/8M		10
ACRP00003	ACRP 1/2F x 1/2M		10

Accessori**Accessories****Staffe per manometri cassa acciaio inox a bagno di glicerina***Steel clamp for glycerine filled pressure gauges – S.S. case***ACST**


Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACST00001	ACST PER MANOMETRI SERIE MLA 63		
ACST00004	ACST PER MANOMETRI SERIE MLA 100		

**Supporto canale: Supporto in acciaio zincato***Zinc-plated steel bracket for ventilation-ducts***ACSC**

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACSC0001	ACSC SUPPORTO CANALE		10

**Capillare per manometro in rame rivestito in plastica - lunghezza su richiesta***Copper capillary for pressure gauges plastic covered - lenght on demand***ACCAP**

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACCAP0001	CAPILLARE 1/8F X 1/8M FISSO		100
ACCAP0002	CAPILLARE 1/8F GIR. X 1/4M GIR.		100
ACCAP0003	CAPILLARE 1/8F X 1/8M GIR.		100
ACCAP0004	CAPILLARE 1/8F GIR. X 1/8F GIR		100

**Ammortizzatore in ottone***Brass vibration dampener***ACSM**

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACSM0001	AMMORTIZZATORE G1/4F x 1/4M		30
ACSM0002	AMMORTIZZATORE G3/8F x 3/8M		30
ACSM0003	AMMORTIZZATORE G1/2F x 1/2M		30